



KA10S

产品说明书

KA10S 专业音响 PROFESSIONAL AUDIO




KA10S超低音箱利用独有一个双磁，加长音圈设计喇叭，加上设计师们专门为这个喇叭和箱体配备2个喇叭辐射体，再经过设计师们独持巧妙的为这套喇叭量身打造独特迷宫箱体，使KA10S在效率和声压上是普通单10寸超低音箱的1.5到2倍。低频扎实有力，具有非常好的下潜：低频干净利落，层次感清晰。使该箱既有HIFI超低音箱所需浩瀚声场震撼力，在播放5.1影片和音乐时出来具有梦幻般的剧情震撼力和征服欲望，又能完美的展现在卡拉OK时伴奏低频的层次感和动感；最为适合KTV、夜总会、商务会所、娱乐场所以及多功能场所使用。

结构图纸 Construction Drawing:


外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made




主视图



侧视图



底视图



顶视图

技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号 Model	KA10S
类型 TYPE	COMPACT, 单10英寸 低频反射式
单元组成 Drivers	1个10英寸51芯低频单元 2x 10寸振幅器
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	38-350Hz
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	93dB
输出声压级 maximum SPL	93.4dB continuous/98.4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	300W AES / 500W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	400W-600W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	350Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik Ni4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	410mm x 300mm x 446mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	425mm x 310mm x 455mm
净重量 Net Weight	20kg
包装总重量 Gross Weight	22kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉, 内圆形钢网
表面喷涂 Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
适用范围 Applications	音乐厅, 多功能厅, 礼堂, 会议室

博天下之銳意
展妙韻之升華



锐昇(博锐韵声)音响

广州锐昇(博锐韵声)音响设备有限公司

电话: 020-34560685

网址: <http://www.rise-audio.com>

地址: 广州市番禺区钟村镇新六亩路5号

颠覆娱乐行业的先行者!